

## Container - Standardmöbelkatalog


### CCM-Nummern:

103861

101011

101012

### Flügeltürenschränk



Universalschränk ideal für Archiv und Büro

- 180° Türöffnung
- 4 verstellbare Fachböden
- Verschluss mit Drehzylinderschloss und Mehr-Punkt-Verriegelung
- Lackierung RAL 7035 lichtgrau, pulverbeschichtet Türen einschlagend, Scharniere innenliegend

Abmessungen wahlweise:

- 120 x 80 x 38 cm (2 OH)\*
- 180 x 80 x 38 cm (4 1/2 OH)
- 195 x 92 x 42 cm (5 OH)


Ausführung auch als Kleider-/ Aktenschränk möglich

\*OH=Ordnerhöhe

101014

101015




### Schiebetürenschränk / Sideboard









- Robuste Stahlausführung
- Wahlweise ein oder zwei Fachböden
- Fachböden höhenverstellbar
- Schiebetüren mit eingelassenen Griffmuscheln
- Lackierung RAL 7035 lichtgrau, pulverbesch.




Abmessungen wahlweise:




- 75 x 120 x 45 cm (2 OH) (H x B x T)
- 109 x 120 x 42 cm (3 OH) (H x B x T)

<p>101009</p> <p>101010</p>	<p><u>Doppelspind</u></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verschweißte Ausführung auf Sockel</li> <li>• Lackierung RAL 7035 lichtgrau,</li> <li>• Pulverbeschichtet</li> <li>• Türen mit Etikettrahmen und Lüftungsschlitzen</li> <li>• Verschließbar mittels Drehriegelverschluss</li> <li>• Pro Abteil 1 Hutboden mit Kleiderstange</li> <li>• 2 Abteile; Abteilmbreite wahlweise 20 oder 30 cm</li> </ul> <p>Abmessungen wahlweise in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 180 x 50 x 50 cm (H x B x T)</li> <li>• 180 x 60 x 50 cm (H x B x T)</li> </ul>
<p>101029</p>	<p><u>Aktenregal</u></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Typ: Steckregal</li> <li>• Böden: 5 Einlegeböden aus Holz (Spanplatten)</li> <li>• Farbe: verzinkt</li> <li>• Konstruktion aus Metall</li> <li>• Tragkraft pro Boden: 170 kg bei ausgewogener Belastung</li> <li>• LGA/GS geprüft vom Hersteller</li> </ul> <p>Abmessungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 176 x 100 x 60 cm (H x B x T)</li> </ul>
<p>101011</p> <p>101012</p>	<p><u>Stahl-Aktenschrank</u></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Typ: Aktenregal</li> <li>• Stabile, geschweißte Stahlblechkonstruktion</li> <li>• Boden in Raster höhenverstellbar</li> <li>• Tragkraft max. 65 kg / Boden</li> <li>• Pulverbeschichtung: Korpus in RAL 7035 Lichtgrau Boden in RAL 7035 Lichtgrau</li> <li>• GS-zertifiziert für geprüfte Sicherheit</li> </ul> <p>Abmessungen wahlweise in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 180 x 80 x 38 cm (H x B x T) 4,5 OH</li> <li>• 195 x 80 x 38 cm (H x B x T) 5 OH</li> </ul>

<p><b>101001</b></p>	<p><u>Polsterstuhl</u></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Besucherstuhl</li> <li>• Wahlweise mit oder ohne Armlehnen</li> <li>• Gestell aus schwarzem Ovalrohr</li> <li>• Sitz- und Rückenlehne gepolstert, Bezug anthrazit</li> <li>• Kunststoffbodengleiter</li> <li>• Stapelbar</li> </ul> <p>Abmessungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 47 / 84 x 54,5 x 42,5 cm (H x B x T)</li> </ul>
<p><b>101002</b></p>	<p><u>Bürodrehstuhl</u></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moderne, ergonomisch geformte Rückenlehne</li> <li>• Rückenlehne in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar</li> <li>• Komfortabler Sitz mit Formpolster</li> <li>• Formschönes stabiles Fußkreuz, schwarz</li> <li>• Wahlweise mit hoher oder mittelhoher Rückenlehne</li> </ul> <p>Abmessungen:</p> <p>Sitzhöhe: 42 - 55 cm  Sitzbreite: 46 cm  Sitztiefe: 45 cm  Lehnenhöhe: 40 cm  Gesamthöhe: 80 - 103 cm</p>
<p><b>101003</b></p>	<p><u>Stapelstuhl</u></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stahlrohr-Stapelstuhl</li> <li>• Robuste Ausführung</li> <li>• Gestell aus 22 mm Rundrohr lichtgrau</li> <li>• Sitz- und Rückenlehne aus mehrfach verleimten Sperrholz</li> <li>• Kunststoffbodengleiter</li> <li>• Stapelbar</li> </ul> <p>Abmessungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 46,5 / 80,5 x 42,5 x 38 cm (H x B x T)</li> </ul>


<p>101004</p> <p>101005</p> <p>101006</p> <p>101007</p>	<p style="text-align: center;"><u>Tische</u></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tischplatte 25 mm stark, kratzfest mit 2mm Umleimern</li> <li>• Gemäß DIN 68765 E1 Qualität</li> <li>• Dekor grau</li> <li>• Stahlrahmen 30 x 30 mm pulverbeschichtet</li> <li>• Farbe lichtgrau RAL 7035</li> <li>• Füße mit höhenverstellbaren Bodengleitern</li> </ul> <p>Abmessungen wahlweise in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 75 x 80 x 80 cm (H x B x T)</li> <li>• 75 x 60 x 120 cm (H x B x T)</li> <li>• 75 x 80 x 160 cm (H x B x T)</li> <li>• 75 x 100 x 200 cm (H x B x T)</li> </ul>
<p>101008</p>	<p style="text-align: center;"><u>Rollcontainer</u></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rollcontainer</li> <li>• Korpus und Top Stahlblech RAL 7035 lichtgrau</li> <li>• 3 Schubladen auf Rollenführung</li> <li>• Ausziehsperre</li> <li>• Zentralverriegelung mittels Zylinderschloss</li> <li>• 4 Zwillingssrollen, davon 2 gebremst</li> </ul> <p>Abmessungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 57 x 40 x 60 cm (H x B x T)</li> </ul>
<p>101019</p> <p>103751</p> <p>101020</p> <p>101021</p>	<p style="text-align: center;"><u>Kühlschrank</u></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Platzsparende Kühlmöglichkeit für kleine Räume</li> <li>• Wahlweise mit oder ohne Gefrierfach</li> <li>• Türe kunststoffbeschichtet, Farbe: weiß</li> <li>• Seiten weiß emailliert</li> <li>• Energieeffizienzklasse A++</li> </ul> <p>Wahlweise verschiedene Größen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nutzinhalt 75 l</li> <li>• Nutzinhalt 82 l</li> <li>• Nutzinhalt 160 l</li> <li>• Nutzinhalt 240 l</li> </ul>

<p><b>101022</b></p>	<p><u>Kleinküche</u></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Edelstahl-Spülbecken mit Abtropffläche</li> <li>• Kühlschrank - Größe: 82 Liter</li> <li>• 1 x Normal- und 1 x Blitzkochplatte</li> <li>• 1 x Kontrollleuchte</li> <li>• Unterschrank 50 cm für Boiler und Mülleimer</li> <li>• Inkl. Kalt- u. Warmwasserarmatur</li> </ul> <p>Abmessungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 x 100 x 60 cm (H x B x T)</li> </ul>
<p><b>101130</b></p>	<p><u>Modules Klimagerät (Standgeräte)</u></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kühlkapazität bis max.: 2,5 kW</li> <li>• bis 300 m<sup>3</sup>/h Luftleistung max.</li> <li>• 1,5 l/h Entfeuchtungskapazität</li> <li>• Energieeffizienzklasse A</li> <li>• Geeignet für Räume bis ca. 100 m<sup>3</sup></li> </ul>
<p><b>101129</b></p>	<p><u>Klima – Splitt – Gerät</u></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geeignet für Räume von ca. 32-80 m<sup>2</sup></li> <li>• Komfort durch wählbaren Betriebsmodus: Kühlen, Heizen, Entfeuchten, Ventilieren</li> <li>• Einfache Steuerung des Raumklimas mit der Fernbedienung</li> <li>• Eingebauter Biofilter sorgt für gesundes Raumklima</li> <li>• Luftverteilung durch elektronisch verstellbares Luftaustrittsgitter</li> <li>• Kostengünstiges Heizen mit Wärmepumpentechnik</li> <li>• Einfache Montage mit Hilfe von vorgefüllten Kupferrohrleitungen</li> <li>• Mauerdurchführung nur ca. 6 cm durch Quick-Connector in</li> <li>• Optionales Zubehör: Wandkonsole für Außengerät</li> <li>• Zusätzliches Heizelement für die Außeneinheit, ermöglicht einen Heizbetrieb bis zu -15°C Außentemperatur</li> <li>• Energieeffizienzklasse A+</li> </ul>

<p>103904</p>	<p><u>Feuerlöscher</u></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Feuerlöscher 6, 6 kg</li> <li>• Pulverlöscher, mit Manometer, Halterung</li> <li>• Löschmittel: 6 kg ABC-Pulver</li> <li>• Bauart: Dauerdrucklöscher</li> <li>• Für Industrie, Gewerbe, öffentliche Gebäude und Wohnbereiche geeignet</li> </ul>
<p>101017</p>	<p><u>Garderobenständer</u></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stahl-Standrohr</li> <li>• Großer Tellerfuß</li> <li>• Haken in zwei Ebenen</li> <li>• Pulverbeschichtet in Tiefschwarz</li> <li>• Schirmhalter im unteren Teil</li> </ul> <p>Abmessungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 175 x 60 cm (H x d)</li> </ul>
<p>101054</p>	<p><u>Stiefelwaschanlage</u></p> 	<p>Beschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dient zur Reinigung von grob verschmutztem Schuhwerk</li> <li>• Einfacher Anschluss durch genormte ¾ Zoll Wasser GE-KA Schnell-Kupplung</li> <li>• Bedienung über je 1 Kugelhahn für Boden- und Handbürste.</li> </ul>

## Container - Zubehör

### Stahltreppenanlagen für 1. OG



#### Systembeschreibung:

- Treppenturm eingeschossig in Systembauweise mit eingelegtem Gitterrost MW 30/30mm rutschhemmend R10
- Laufbreite 1.000 bis 1.250mm nach Richtlinie BGR113
- Verkehrslast  $\leq 3,0$  kN
- Anpralllast der Geländer  $\leq 0,3$  kN
- Höhe Handlauf 1000mm OK
- Material Stahl S235JR komplett feuerverzinkt

### Laubengänge aus Gitterrosten



#### Systembeschreibung:

- Podest 2.438 x 1.090 mm in Systembauweise mit eingelegtem Gitterrost MW 30/30 mm rutschhemmend R10
- Schweller C-Profil
- Verkehrslast Podest  $\leq 3$  kN/m<sup>2</sup>
- Anpralllast Geländer  $\leq 0,3$  kN/m<sup>2</sup>
- Material Stahl S235JR feuerverzinkt
- Dreieckstützen aus Rechteckrohr und Spannhacken
- Podest – Geländer 2.438 x 1.000 mm in Systembauweise zum Einstecken in C-Profil
- Höhe OK Handlauf 1000mm bestehend aus Handlauf, Pfosten und Knieleisten, Material S235JR feuerverzinkt

## Eingangspodeste



### Systembeschreibung:

- Podest, je nach Größe, in Systembauweise mit eingelegtem Gitterrost MW 30/30 mm rutschhemmend R10
- Schweller C-Profil
- Material Stahl S235JR feuerverzinkt

*Die Ausführung der Eingangspodeste ist individuell, je nach Wunsch, anpassbar.*

## Eingangsüberdachung



### Produktbeschreibung:

- Stabilität: Gebogenes Design von den Tragarmen, mehr stabiler und windbeständiger
- Die Material der Abdeckung aus PC gewährt exzellente Lichtdurchlässigkeit
- Geringes Gewicht: Wiegt nur die Hälfte im Vergleich zu Glas.

### Produktspezifikation:

- Größe: 195 cm x 100 cm (Länge x Tiefe)
- Material der Abdeckung: Polycarbonate in 3mm Stärke
- Material der Abkantung: Aluminium
- Tragarme aus PPO Kunststoff
- Farbe: Abdeckung (transparent); Rahmen(silbergrau)

*Je nach Bedarf sind auch andere Vordachkonstruktionen mit anderen Abmessungen lieferbar. Sprechen Sie uns einfach an.*

*Gerne unterbreiten wir Ihnen über weitere Container, Möbel und Zubehör ein individuelles Angebot.*

*Die Anordnung sowie die Größe von Fenstern und Türen können je nach Verfügbarkeit abweichen.*

*Die Abbildungen sind ähnlich und können abweichen*